

COSLAT
HOTSPOT V.3






Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!



Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

İnternet erişimlerini kayıt altına alabilir,

5651 Kanununun gerekliliklerini yerine getirebilirsiniz.





Firewall ve filtreleme özellikleri ile iç ağınızın yönetimini ve misafir ağınızı tek bir cihazda birleştirebilirsiniz. Ayrıca bu özellikleri misafirleriniz için de kullanabilir, misafirlerinizin iç ağa erişimini engelleyebilirsiniz.



Farklı işletim sistemleri ve tarayıcılar ile çalışabilme özelliği sayesinde tarayıcı bağımsız karşılama ekranı oluşturabilir, Akıllı telefonlardan ya da tablet bilgisayarlardan kolaylıkla oturum açabilirsiniz.





Coslat Hot Spot Özellikleri:

- Türkçe Web ara yüzü,
- Özelleştirilebilir karşılama ekranı tanımlayabilme
- 5651 Kanununa uygun Elektronik Zaman Damgası ile imzalı kayıt tutabilme,
- Yerel kullanıcı hesapları belirleyebilme
- Zaman tanımlaması ile hesabın geçerlilik süresini belirleyebilme
- Grup adı belirterek toplu kullanıcı açabilme
- SMS ile kullanıcı adı ve şifre gönderebilme
- SMS ile kayıt olabilme
- TC Kimlik No doğrulama ile otomatik kayıt olabilme
- Otomatik kayıt olma seçeneklerinde hesap süresi tanımlayabilme
- Radius Sunucu ile entegrasyon
- İzinli Mac ve IP adresi tanımlaması ile parolasız çıkışa izin verilebilme
- İzinli Mac ve IP adresi tanımlamasında bant genişliği belirtebilme
- Genel bant genişliği tanımlayabilme
- Bilet tanımlaması ile süreli hesaplar açabilme
- Tek bir ağ ile değil farklı ağlar ile de çalışabilme
- Kullanıcı ve Grup bazlı kısıtlamalar oluşturabilme,
- Routing, Nat ve Bridge olarak yapılandırılabilme,
- Url (Web sayfası) bilgilerini kayıt altına alabilme,
- Bant genişliği limitlemesi ile internet kullanıcılarının homojen olarak internet kullanımını sağlayabilme,
- Aynı anda kayıtları kendi üzerine yazabildiği gibi dosya sunucu, ftp sunucu gibi diğer konumlara da iletebilme,
- Belirlenen takvime göre otomatik ağ üzerinden yedek alabilme,
- Saldırı Tespit ve Engelleme sistemi sayesinde yüksek güvenlik sağlama,
- Sürekli güncellenen kara liste ile bilinen zararlı ve sakıncalı web sitelerine erişimi engelleme,
- Active Directory entegrasyon ile kullanıcı adlarını Active Directory den alabilme,
- DHCP sunucu ve DHCP Aracısı (DHCP Relay Agent) olarak yapılandırılabilme,
- İnteraktif SMS ile SMS ücretinin müşteriye yansıtılarak internet erişimi sağlanması



Ekran Görüntüleri:

Kolay yönetilebilir Türkçe ara yüz,

Özelleştirilebilir karşılama ekranı,



Alternatif kayıt olma seçenekleri;



Sms ile kayıt olma seçeneği veya Sms TC Kimlik No entegrasyonu,

İnternet Erişimi Kayıt Formu

GSM No :

GSM No (Tekrar) :

İnternet Erişimi Kayıt Formu

TC Kimlik No :

Adınız :

Soyadınız :

Doğum Yılız : (1981 gibi)

GSM No :

GSM No (Tekrar) :

TC Kimlik No ile kayıt olma seçeneği,

İnternet Erişimi Kayıt Formu

TC Kimlik No :

Adınız :

Soyadınız :

Doğum Yılız : (1981 gibi)

Parolanız :

Parolanız (Tekrar) :



Belirlenen tarihte otomatik silinebilen kullanıcı hesapları,

Portal: Kullanıcı Yönetimi

Hizmet Portalı İzinli MAC İzinli IP adresleri İzinli sistem adları Biletler Dosya Yöneticisi **Kullanıcı Yönetimi** Gruplar

Durum

Devredışı

Kullanıcı adı

Parola
 (onay)

Tam ad
Kullanıcının tam adı (Bilgi amaçlı)

Geçerlilik süresi
Hesap her zaman geçerli olsun istiyorsanız girin.

Grup Üyelikleri

İzinli IP ve MAC ile parolasız oturum açabilen kullanıcı tanımlayabilme,

Servisler: Hizmet Portalı: İzinli MAC adresi girişini düzenle

Geçmesine izin verecek MAC adresini düzenle

MAC adresi
MAC adresi (birbirinden : ile ayrılmış 6 adet çift basamaklı onaltılık sayı)

Açıklama
Bu alana kendiniz için herhangi bir açıklama girebilirsiniz, sistem dikkate almayacaktır..

Gönderme bantgenişliği
Bu MAC adresi için Kbit/sn cinsinden veri gönderme limiti giriniz.

İndirme bantgenişliği
Bu MAC adresi için Kbit/sn cinsinden veri indirme limiti giriniz.

Servisler: Hizmet Portalı: İzinli IP adresini düzenle

İzinli IP kuralını düzenle

Yön
Kaynak bir IP adresininin Hizmet Portalından kimlik doğrulama olmaksızın geçişine izin ver. Hizmet Portalının arkasındaki istemcilerden (kimliği doğrulanmamışlar dahil) bu IP adresine erişim izni ver.

IP adresi /
IP adresi ve alt ağ maskesi. Tek IP için /32 kullanınız..

Açıklama
Bu alana kendiniz için herhangi bir açıklama girebilirsiniz, sistem dikkate almayacaktır..

Gönderme bantgenişliği
Kbit/sn cinsinden bu IP adresine veri gönderme hızı sınırını girin.

İndirme bantgenişliği
Kbit/sn cinsinden bu IP adresinden veri çekme hızı sınırını girin.



Grup katılımları için Toplu Kullanıcı açabilme,

Portal: Grup Yöneticisi

Hizmet Portalı İzinli MAC İzinli IP adresleri İzinli sistem adları Biletler Dosya Yöneticisi Kullanıcı Yönetimi **Gruplar**

Durum

Devredışı

Grup Adı

Grup Boyutu

Parola

(onay)

Geçerlilik süresi

Hesap her zaman geçerli olsun istiyorsanız boş bırakın, aksi taktirde hesabın son geçerlilik tarihini aa/gg/yyyy biçiminde

3. parti otel yazılımları ile entegrasyon,

Hizmet Portalı Uzaktan Yönetim

Enable Üçüncü parti yazılımların Hizmet Portalı kullanıcılarını yönetmesi özelliğini açar.

Uzak Yönetim Anahtarı Üçüncü parti kullanıcı yönetim uygulamaları erişim anahtarı.

Öntanımlı Kullanıcı Parolası Üçüncü parti uygulamalarla oluşturulan Hizmet Portalı kullanıcılarının öntanımlı parolası.

Veri Tabanları ile entegrasyon yapabilme,

Bu özellik harici veritabanı sunucularına bağlanmak ve SQL sorgusu çalıştırmak için kullanılır. Bu özelliği aktif olarak kullanmak için [Hizmet Portalı ayarlarından](#) Kimlik doğrulama veritabanını "**Çevrim İçi Kullanıcı Yönetimi**" olarak seçmeniz ve "**Çevrim İçi Kullanıcı Veritabanı Adresi**" olarak "**http://localhost/query.php**" adresini girmeniz gerekir.

aktif

Tür

Sunucu IP MSSQL için 10.0.0.64:1433\SQLEXPRESS şeklinde yazılmalıdır.

Kullanıcı adı

Parola

Database

SQL



Sisteme müdahale edemeyip sadece kullanıcı hesaplarını yönetebilen Portal Yöneticisi hesabı,

Kullanıcılar | Gruplar | Ayarlar | Sunucular

Tanımlayan: **USER**

Devrediş:

Kullanıcı adı:

Parola:
 (onay)

Tam ad:
 Kullanıcının tam adı (Bilgi amaçlı)

Geçerlilik süresi:
 Hesap her zaman geçerli olsun istiyorsanız boş bırakın, aksi takdirde hesabın son geçerlilik tarihini aa/gg/yyyy biçiminde girin.

Grup Üyelikleri: Üyesi Değil Üyesi

Aktif kullanıcıları izleyebilme,

Hizmet Portalı | **İzinli MAC** | İzinli IP adresleri | İzinli sistem adları | Biletler | Dosya Yöneticisi | Kullanıcı Yönetimi | Gruplar

Durum

IP adresi	MAC adresi	Kullanıcı adı	Oturum başlangıcı
172.16.16.35	00:0c:29:f2:b9:88	ali	09/01/2012 14:18:47

✘

[Son etkinlikleri göster](#)

Bilet tanımlaması ile saatlik ya da günlük zaman sınırlı hesaplar açabilme

Servisler: Hizmet Portalı: Biletler

Hizmet Portalı | İzinli MAC | İzinli IP adresleri | İzinli sistem adları | **Biletler** | Dosya Yöneticisi | Kullanıcı Yönetimi | Gruplar | Durum

Biletleri Etkinleştir

Bilet Grupları	Grup #	Dakika / Bilet	# Bilette	Yorum
Bilet desteğini etkinleştirmek için aşağıdaki seçim kutusunu işaretleyip Kaydet'e tıklayın.				

Bilet genel anahtarı

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MCQwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADAwEAIJANF0G8LJcE1hAgMBAAE=
-----END PUBLIC KEY-----
```

Buraya PEM formatında bir RSA genel anahtarı (64 bit veya daha küçük) yapıştırın. Bu anahtar biletleri çözümlemeye kullanılır. [Oluştur](#) yeni anahtar.

Bilet özel anahtarı

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MD4CAQACCQDT9xvCylbRNYQIDAQABAgg2CQgGvQDY4vQIFAF/9QKsCBQDT+WIjAgUA
ur5EKwIECSZxwIEFAandv==
```



RADIUS Sunucu entegrasyonu,

Kimlik doğrulama

Kimlik Doğrulama Yok
 Yerel Kullanıcı Yönetimi / Biletler
 RADIUS Kimlik Doğrulama

Ana RADIUS sunucu

IP adresi
Hizmet Portalinin kimlik doğrulamada kullanacağı RADIUS sunucusunun IP adresini giriniz.

Port
Varsayılan 1812 portunu kullanmak için boş bırakınız.

Paylaşımlı anahtar
Bu alanı boş bırakarak RADIUS paylaşımlı anahtar kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz (tavsiye edilmez).

İkincil RADIUS sunucu

IP adresi
İkinci bir RADIUS sunucunuz varsa bu alandan IP adresini girerek etkinleştirebilirsiniz.

Port

Paylaşımlı anahtar

İnteraktif SMS ile SMS ücretinin müşteriye yansıtılması

COSLAT Security Systems **v.3**

İnternet Erişimi İçin / For Internet Access

1230
SMS
sms gönder

1230' a " INET 101 *sifrem* " yazarak sms gönderiniz.
Örn / Ex. : INET 101 123456

GSM No:
Şifre:
* SMS Mesajında belirttiğiniz şifreyi giriniz

Oturum Aç

Not: İnternet erişimi hizmet bedeli 2 sms dir.

10101010101010101010101000100101010010101010101010010100010
110101001010101001010101001011001010101001010000101111
0101011001001010010010100100010100100010101001010100010



Tüm Mobil cihazlar ile uyumlu ara yüz

Giriş Ekranı

Oturum Aç

SMS ile Kayıt Ol

Çevrimiçi Kayıt

Parolamı Unuttum

Coslat Monitor Uygulaması ile erişimlerin Raporlanabilmesi

Detay Bilgileri

COSLAT Security Systems

Web Adresi	Sayı
ad.e-kolay.net	2478
foto1.arabam.com	1812
clients1.google.com.tr	1249
www.google.com	1213
clients1.google.com.tr	1157
i.milliyet.com.tr	969
www.arabam.com	802
t1.gstatic.com	791

Tckimlik No , GSM No , Kul. Adı

Ayrıntılı Bilgiler


Kullanıcı/IP	Kullanıcı/MAC	Tarih/Saat	Oturum Adı	Web Adresi
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:33		ad.e-kolay.net/Medyanet.js?v=2
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:33		ad.e-kolay.net/bt.js?v=2.0
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:33		ad.e-kolay.net/jquery-1.7.2-Medyanet.min.js
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:35		ad.e-kolay.net/bt.swf
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:32		ad.e-kolay.net/mnetorfad.js?v=1
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:35		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_130x800_sol&DOL_cha...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:35		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_130x800_sag&DOL_ch...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:35		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_728x90&DOL_cache=...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:36		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_617x150&DOL_chac...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:37		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_617x150_2&DOL_chac...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:37		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_617x150_gezinomi&DO...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:38		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_300x250&DOL_chac...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:38		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_300x150&DOL_chac...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:38		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_300x800&DOL_chac...
192.168.0.24	00:15:f2:0f:9c:f7	03.09.2012 08:25:38		ad.e-kolay.net/getad.a2?target=milliyet_anasayfa_300x150_isf&DOL_cha...

COSLAT Security Systems Detay Bilgileri | Toplam Kayıt Sayıları : 657 / 2478



Web Kimlik Doğrulama Servisi

Coslat Web Kimlik Doğrulama Servisi Oracle, Mssql, Mysql ve Access veritabanlarından kayıtların okunmasını sağlayarak internet erişimini entegre olunan veritabanı kayıtları doğrultusunda sağlayabilir.



3. Parti Uygulamalar ile Entegrasyon

Bu sayede Otel Uygulamalarının veritabanlarında bulunan check in yapmış müşterilerin doğrulanmasını ve internete çıkışını sağlayabilir, kart okuma sistemleri ile entegre çalışarak firma kurumu ziyaret eden kişinin bilgilerini doğrulayabilir.

Şube & Merkez Bağlantıları

Coslat Hotspot & Firewall sistemlerinin kimlik doğrulamada kullandıkları web servis ile dağınık yapılarda bulunan pek çok Hotspot ve Firewall un aynı veritabanından kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanabilir.



COSLAT HOT SPOT KULLANAN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI ...



COLIN'S

